

 **Artemis**[®]
hayat suda başladı..

FLY
ELEGANT
COMFORT
BASE



LINEER SÜZGEÇ

2017 Fiyat Katalođu

20 **1997**
2017 // **Artemis**[®]
hayat suda başladı..

Artemis LINEER SÜZGEÇ nedir?

Duş kanallarında en ince tasarımı ile Artemis® Lineer Süzgeç; banyo yıkanma alanlarının zarafetini bizlere sunuyor. Tasarımı ince ve geniş yüzey yapısına sahip teknolojik üretim olan Lineer Süzgeç yepyeni bir çizgi yaratmaktadır.


Banyo Yıkanma Alanlarında İnce ve Şık Seriler!

Eşsiz incelik ve şık görünümü banyolara taşıyan Artemis® Lineer Süzgeç, seramik zeminle mükemmel bir uyum sağlamaktadır.

Lineer Süzgeç, farklı dizaynlarda ve şekillerde süzgeç seçeneklerini bulunduruyor. Hijyenik, dayanıklı yapısıyla güvenli kullanımı ile banyolarda ıslak zeminlerde hayati kolaylaştırmaktadır.

Artemis® Lineer Süzgeç Hayatlara Nasıl Dokunuyor?

Banyo yıkanma alanlarında küçük ayrıntılar, büyük etkiler sağlamaktadır. Çelik ızgara özelliğine olan süzgeçler paslanmayı önlerken, çelik kasa gövdesiyle de suların dış alana sızmasını engellemiş oluyor. Yapısı itibari dönüş açısına sahip Lineer Süzgeç koku önleme oranını arttırırken bu özelliği ile de kolay temizlenebiliyor. Bu süzgeçler, hızlı ve pratik şekilde montajı yapılan teknolojik ürünlerdir.



Artemis® Lineer Süzgeç 360 derece dönebilen sifon alternatifini içerisinde barındırır. Kullanımında kolaylığı sağlar ve süzgeç etkisini artırır.



Artemis® Lineer Süzgeç yalıtımlı yapısıyla ve süzgeç yapısıyla tüm kokuları önler. Koku oluşumunu da önlediği gibi daha sağlıklı bir kullanım sunar.




Artemis® Lineer Süzgeç paslanmaz çelik kullanılarak üretilmiştir. Çelik yapısının dayanıklılığıyla pas tutmayan süzgeçler uzun ömürlü olmasını sağlar.





Artemis® Lineer Süzgeç yalıtımlı, paslanmaz çelik gövdesiyle ve teknolojiyle üretilen contasız çelik kasa birleşimiyle su sızdırmazlık garantisi sağlamaktadır.



Artemis® Lineer Süzgeç, temizlenmesi oldukça kolay bir üründür. Yapısı itibarı ile bir aparat yardımıyla kapak çıkartılarak yumuşak bez yardımıyla silinebilir.



Alanında uzman, teknik bilgiye sahip yetkililer tarafından Artemis® Lineer Süzgeç montajı hızlı ve kolay yapılmaktadır.




FLY

8-9




ELEGANT

10-11




COMFORT

12-13




BASE


14-15



INOX



INOX AYNA



ALTIN AYNA



Altan Çıkış




Ürün Kodu	Ölçü (cm)	INOX	INOX AYNA	ALTIN	
10.60.01.01.61.10	10x10	\$57	\$67	\$77	25 Adet
10.60.02.01.61.10	15x15	\$72	\$87	\$97	25 Adet

* Sifon Debisi: 48 Lt. / Dakika


Yandan Çıkış

Ürün Kodu	Ölçü (cm)	INOX	INOX AYNA	ALTIN	
10.60.01.01.61.10	10x10	\$57	\$67	\$77	25 Adet
10.60.02.01.61.10	15x15	\$72	\$87	\$97	25 Adet

* Sifon Debisi: 51 Lt. / Dakika

Renk Kodu	INOX	INOX AYNA	ALTIN AYNA
10.01.03.02.01.10			
	10	20	30

Siparişlerinizde lütfen renk kodunu belirtiniz.

 Koli içi adedi

ELEGANT

Artemis®
hayat suda başladı..



360°



INOX



INOX AYNA



ALTIN AYNA



Alttan Çıkış




Ürün Kodu	Ölçü (cm)	INOX	INOX AYNA	ALTIN	
10.02.03.01.01.10	30	\$107	\$120	\$133	12 Adet
10.02.04.01.01.10	40	\$124	\$148	\$160	12 Adet
10.02.05.01.01.10	50	\$138	\$163	\$176	12 Adet
10.02.06.01.01.10	60	\$153	\$177	\$192	12 Adet
10.02.07.01.01.10	70	\$168	\$187	\$200	12 Adet
10.02.08.01.01.10	80	\$187	\$204	\$217	12 Adet
10.02.09.01.01.10	90	\$213	\$226	\$239	12 Adet
10.02.12.01.01.10	120	\$257	\$291	\$305	12 Adet

* Sifon Debisi: 48 Lt. / Dakika

Yandan Çıkış


Ürün Kodu	Ölçü (cm)	INOX	INOX AYNA	ALTIN	
10.02.03.01.01.10	30	\$107	\$120	\$133	12 Adet
10.02.04.01.01.10	40	\$124	\$148	\$160	12 Adet
10.02.05.01.01.10	50	\$138	\$163	\$176	12 Adet
10.02.06.01.01.10	60	\$153	\$177	\$192	12 Adet
10.02.07.01.01.10	70	\$168	\$187	\$200	12 Adet
10.02.08.01.01.10	80	\$187	\$204	\$217	12 Adet
10.02.09.01.01.10	90	\$213	\$226	\$239	12 Adet
10.02.12.01.01.10	120	\$257	\$291	\$305	12 Adet

* Sifon Debisi: 51 Lt. / Dakika

Renk Kodu	INOX	INOX AYNA	ALTIN AYNA
10.01.03.02.01.10			
	10	20	30

Siparişlerinizde lütfen renk kodunu belirtiniz.

 Koli içi adedi



INOX




INOX AYNA



ALTIN AYNA




Alttan Çıkış




Ürün Kodu	Ölçü (cm)	INOX	INOX AYNA	ALTIN	
10.01.03.01.01.10	30	\$77	\$97	\$107	12 Adet
10.01.04.01.01.10	40	\$87	\$107	\$117	12 Adet
10.01.05.01.01.10	50	\$97	\$122	\$137	12 Adet
10.01.06.01.01.10	60	\$112	\$142	\$157	12 Adet
10.01.07.01.01.10	70	\$127	\$157	\$177	12 Adet
10.01.08.01.01.10	80	\$137	\$172	\$187	12 Adet
10.01.09.01.01.10	90	\$167	\$207	\$227	12 Adet

* Sifon Debisi: 48 Lt. / Dakika


Yandan Çıkış

Ürün Kodu	Ölçü (cm)	INOX	INOX AYNA	ALTIN	
10.01.03.01.01.10	30	\$77	\$97	\$107	12 Adet
10.01.04.01.01.10	40	\$87	\$107	\$117	12 Adet
10.01.05.01.01.10	50	\$97	\$122	\$137	12 Adet
10.01.06.01.01.10	60	\$112	\$142	\$157	12 Adet
10.01.07.01.01.10	70	\$127	\$157	\$177	12 Adet
10.01.08.01.01.10	80	\$137	\$172	\$187	12 Adet
10.01.09.01.01.10	90	\$167	\$207	\$227	12 Adet

* Sifon Debisi: 51 Lt. / Dakika

Renk Kodu	INOX	INOX AYNA	ALTIN AYNA
10.01.03.02.01.10			
	10	20	30

Siparişlerinizde lütfen renk kodunu belirtiniz.

 Koli içi adedi



360°



INOX




INOX AYNA






ALTIN AYNA




Ürün Kodu	Ölçü (cm)	INOX	INOX AYNA	ALTIN	
10.70.01.02.71.10	10x10	\$13	\$16	\$20	 25 Adet

* Sifon Debisi: 51 Lt. / Dakika

Renk Kodu	INOX	INOX AYNA	ALTIN AYNA
10.01.03.02.01.10			
	10	20	30

Siparişlerinizde lütfen renk kodunu belirtiniz.

 Koli içi adedi



Artemis®

Lineer Süzgeçler'de Montaj ve Temizlik Aşamasında Dikkat Edilecek Unsurlar

- √ Artemis® Lineer Süzgeç kapaklarının deformasyon ve çizilmeyi önleyici PVC koruma bandı ile kaplıdır. Montaj uygulaması bitiminden sonra koruma bandını çıkarabilirsiniz.
- √ Artemis® Lineer Süzgeç çelik yapısı ile dayanıklılığını korumaktadır. Zarar görmesini, çizilmesini engellemek için yumuşak bez yardımıyla silinmelidir.
- √ Sert yüzeyli temizleme süngerleri, sert fırçalar, çatal ve bıçak gibi ürünler kullanmayınız.
- √ Artemis® Lineer Süzgeçlerinizin rutin temizliği için yumuşak bir bez veya süngerin yumuşak tarafına uygulayacağınız klor içermeyen ve çelik yüzeylerde kullanım için üretilmiş temizleyici deterjanları kullanınız.
- √ Temizleme işleminde kullanılan çamaşır suyu, klor içeren temizlik malzemeleri, gümüş parlaticılar ve asitli temizleyiciler (tuz ruhu, amonyak vb.) ile ürünlerinizi leke tutacağından uzun süre temas ettirmeyiniz.
- √ Belli aralıklar ile çelik yüzeyler için üretilmiş çelik kremi kullanabilirsiniz. Yumuşak bez veya sünger yardımı ile kremi uygulayabilir ve sonrasında bolca su ile durulayıp kurulayabilirsiniz.

Suların etkisiyle meydana gelen kireçlerin oluşumunu engellemek için veya oluşan kireç lekelerini temizlemek için çelik kremi ile uygulanan işlem tekrar edilebilir.


Farklı bir yöntem olarak %25 oranında sirke koyduğunuz su ile Artemis® Lineer Süzgeç yüzeyini yumuşak bez yardımıyla ovabilirsiniz. İşleme bol su ile durulama yaparak kurulayabilirsiniz.

Özellikle denize yakın konumlarda kuyu suyu ya da direkt deniz suyu kullanılması zarar verebilir. Kullandığınız suyun deniz suyu içermediğine emin olunuz.


√ Artemis® Lineer Süzgeç ürünlerinizin yakınında kapağı açık, kimyasal temizleyici bulundurmaktan kaçınınız. Aksi halde kimyasalların yaymış olduğu zararlı gazlar ve buharlar ürününüzü tahriş etmesine yol açabilir.

√ Her ihtimale oluşabilecek harç ve çimento lekelerini, az miktarda fosforik asit içeren çözelti ile çıkarabilirsiniz.

Artemis® FLY Lineer Süzgeç Montaj Bilgileri




1




FLY Lineer Süzgeç gövdesini zeminin en düşük noktasına yerleştiriniz. Kotunu ayarlayarak teraziye getiriniz. Gerekli yüksekliğe göre plastik gövdeyi kesiniz

2




FLY Lineer Süzgeç çıkış borusunu tesisat borusuna bağlayınız. Koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz. Süzgece doğru %1 eğim vererek düzeltme betonunu veriniz.

3



İzolasyon bandını FLY Lineer Süzgeç aparatını zemin ile birleşimine uygulayınız. Yatay ve düşey tüm yüzeylere su yalıtım malzemesini uygulayınız.

4



Silikon ya da derz ile FLY Lineer Süzgeç çerçevesini sabitleyiniz.

5



FLY Lineer Süzgeç kapağını yerleştiriniz.

Artemis® ELEGANT Lineer Süzgeç Montaj Bilgileri




1




ELEGANT Lineer Süzgeç gövdesini zeminin en düşük noktasına yerleştiriniz. Kotunu ayarlayarak teraziye getiriniz.

2




ELEGANT Lineer Süzgeç çıkış borusunu tesisat borusuna bağlayınız. Koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz. Süzgece doğru %1 eğim vererek düzeltme betonunu veriniz.

3




İzolasyon bandını ELEGANT Lineer Süzgeç aparatının zeminin birleşimine uygulayınız. Yatay ve düşey tüm yüzeylere su yalıtım malzemesini uygulayınız.

4




Metal çerçeveyi yerleştiriniz. Metal çerçevedeki ayar vidalarıyla kötü terazi ile her noktadan ayarlayınız. Seramik yapıştırıcısını yüzeye uygulayınız. Uygulama işlemi sırasında koruyucu straforu çıkartmayınız.

5



Silikon ya da derz ile ELEGANT Lineer Süzgeç metal çerçeveyi sabitleyiniz.

6



ELEGANT Lineer Süzgeç kapağını yerleştiriniz.

Artemis® COMFORT Lineer Süzgeç Montaj Bilgileri



1



COMFORT Lineer Süzgeç gövdesini alanın en düşük noktasına yerleştiriniz. Ayakları kullanarak kotunu ayarlayarak teraziye getiriniz.

2



Seramik yapıştırıcısını yüzeye uygulayınız. Uygulama bitinceye kadar koruyucu straforu çıkartmayınız. Uygulama tamamlanınca koruyucu straforu çıkartarak metal çerçeveyi yerleştiriniz. Metal çerçevedeki ayar vidalarıyla kotu terazi ile her noktadan ayarlayınız.

3



COMFORT Lineer Süzgeç çıkış borusunu tesisat borusuna bağlayınız. Koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz. Süzgece doğru %1 eğim vererek düzeltme betonunu veriniz.

4




İzolasyon bandını COMFORT Lineer Süzgeç aparatını zemin ile birleşimine uygulayınız. Yatay ve düşey tüm yüzeylere su yalıtım malzemesini uygulayınız. Yatay ve dikey tüm yüzeylere su yalıtım malzemesini uygulayınız.

5



Silikon ya da derz ile COMFORT Lineer Süzgeç metal çerçeveyi sabitleyiniz.

6



COMFORT Lineer Süzgeç kapağını yerleştiriniz.



Sektöründe İlk ve Tek Uygunluk İşareti Ürün Sorumluluk Sigortası



Rus Standartlarına Uygunluk Belgesi




Küvet, Kabin, Solid Surface Tasarım, Üretim, Pazarlama, Montaj ve İmalat Belgesi



T.C. Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi



Türk Standartları Enstitüsü Kriterlerine Uygunluk Belgesi



TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi



CE



Test Edilmiş Güvenlik Belgesi



Artemis®
hayat surda başladı.

Artemis İnş. San. ve Tic. Mlz. Paz. Tic. A.Ş.

GOSB İhsan Dede Cd. 800 Sk. No:820 Gebze, Kocaeli

90 262 677 07 07 (pbx)

90 262 677 07 00

info@artemis.com.tr

