A C C
Co LTD

A.C.C.Co LTD

FASAD SYSTEMS



A.C.C.Co LTD şirkəti 1999-cu ildə inşaat sektorunda layihələndirmə,tikinti-quraşdırma,təmir-tikinti və inşaat materiallarının (santexnika avadanlıqları, kafel - metlaxlar , suqarışdırıcılar , vannalar , duş kabinlər , hamam mebelləri və aksesuarları) Azərbaycana idxalı , topdan və pərakəndə satışı ilə məşğuldur.

A.C.C.Co LTD şirkəti çoxmərtəbəli yaşayış binalarının , iş mərkəzlərinin , qeyri-yaşayış sahələrinin fasad hissələrinin layihələndirilməsi , zəlzələ və külək gücünə hesablanmış statik hesabatlara əasalanaraq uzun ömürlü , yüksək keyfiyyətli birinci sinif alüminium alt konstruksiya materialları , istiyə və soyuğa davamlı izolyasiya materialları , günəş işığı süalarına və yüksək şaxtaya dözümlü keramoqranit materialları , alüminium və paslanmaz metaldan hazırlanmış yardımcı materiallarla havalandırılan fasad sistemlərinin quraşdırılmasını tətbiq edən ilk şirkətlərdən biridir. Havalandırılan fasad sistemində istifadə olunan İtaliya , İspaniya , Türkiyə , Rusiya , Çexiya , Belçika istehsalı alt konstruksiya və yardımcı materiallara şirkət tərəfindən tam zəmanət verilir.

Şirkətimiz tərəfindən görülən bütün işlərdə layihələndirmə sənədləri peşəkar memarlar tərəfindən layihələndirilir , profesional mühəndislər tərəfindən hesabatlar aparılır , bütün sertifikatlarla təmin olunmuş yüksək ixtisaslı işçi briqadaları tərəfindən yerinə yetirilir.


Şirkətimiz tərəfindən yerinə yetirilən bütün tikinti-quraşdırma işlərində əməyin təhlükəsizliyi və texniki təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmasını əsas meyar götürülür.

A.C.C.Co LTD




- Üzləmə funksiyalarının bölünməsi hesabına tökmə və yataqlama izolyasiyası zamanı xoşagəlməz hava faktorlarından binaların tam müdafiəsi əldə olunur;
- Çuxur nöqtəsi əsas divarların kənarında həyata keçirilir, qızdırıcı divardan keçən nəm tez və qalıqsız dövr edən hava axınından ayrılır;
- Divarlarda saxlanılan temperatur yüklənməsi demək olar ki, qışda istiliyin itkisindən tam azaddır və həmçinin, yayda qızdırılması əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşür;
- Köhnə divarların əvvəlcədən təmir olunmadan tez montaj edilməsi;
- Ilin istənilən vaxtında montaj işlərinin həyata keçirilməsinə imkan yaradan nəm proseslərin olmaması;
- Minimum xərclərlə lokal təmirin tez həyata keçirilməsi imkanı vandalizm, qəza və.s. kimi halların nəticəsini aradan qaldırır;;
- Azərbaycan standartlarına uyğun olaraq yanğına davamlılıq təsnifatı, yanğın təhlükəsizliyinin bütün normalarına əməl edərək həmçinin, kimyəvi zavodlarda, avtomobil yanacaq doldurma stansiyalarında, hava limanlarında, dəmiryolu vağzalında və digər şəhər obyektlərində ACC fasad sistemlərindən istifadə etməyə imkan verir;
- Rezonansın olmaması və titrəməni zəiflətmək imkanı əlavə səs izolyasiyasını tətbiq etməməyə imkan verir;
- Enerji qorunması üzrə yeni tikinti normalarına uyğun olaraq binaların təmin edilməsi imkanı Tikinti normaları;
- Binanın fasadına estetik və müasir görkəm verilməsi imkanı keyfiyyətsiz işlənən divarları görünüşcə bərabər şəkilə gətirir, istifadə prosesində görkəmini itirmiş səthi modernləşdirir.


A.C.C.Co LTD



«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi. Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayyət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.



«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi. Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayyət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.




«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi. Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayyət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.


A.C.C.Co LTD







A.C.C.Co LTD

















Anodlandırılmış horizontal aluminum profil.



Paslanmaz metaldan Ral koduna uyğun



Paslanmaz metaldan Ral koduna uyğun



Paslanmaz metaldan Ral koduna uyğun



Nerj/Alüminium zaklepkalar.

fasty PROFESSIONAL



Anker boltlar – beton hissədə.

fasty PROFESSIONAL




Daş yunu dubeli.




Yanmayan membran.

Фибро-Изол

A.C.C.Co LTD



Anodlanmış daşıyıcı vertikal profillər.



Anodlanmış П formalı daşıyıcı gücləndirilmiş kronşteynlər.



Anodlanmış Г formalı daşıyıcı gücləndirilmiş kronşteynlər.



Anodlanmış Aluminum T profil.



Yanmayan daş yunu 75 kg/m3




Paronit prokladkalar.



Paronit prokladkalar.




Paronit prokladkalar.








A.C.C.Co LTD










A.C.C.Co LTD




SİSTEM ELEMENTLƏRİ


	Daşıyıcı kronşteyn KH-60-КПС 254 KH-90-КП45469-1 KH-125-КПС 255 KH-160-КП45432-2 KH-180-КПС 256 KH-205-КП45463-2 KH-240-КПС 705	Çəki 1 ədəd 0,102 kq 0,129 kq 0,167 kq 0, 224 kq 0,257 kq 0,297 kq 0,354 kq	Çəki 1 ədəd 0,285 kq	Bucaq kronşteyni KNU-KPS 374
	**Buxar** kronşteyni KC-90-КП45469-1 KC-125-КПС 255 KC-160-КП45432-2 KC-180-КПС 256 KC-205-КП45463-2 KC-240-КПС 705	Çəki 1 ədəd 0,192 kq 0,249 kq 0, 338 kq 0,387 kq 0,481 kq 0,533 kq	Çəki 1 ədəd 0,144 kq	Bucaq dayaq kronşteyni KOU-KPS 374
	Dayaq kronşteyni KO-60-КПС 254 KO-90-КП45469-1 KO-125-КПС 255 KO-160-КП45432-2 KO-180-КПС 256 KO-205-КП45463-2 KO-240-КПС 705	Çəki 1 ədəd 0,063 kq 0,079 kq 0,102 kq 0, 136 kq 0,156 kq 0,180 kq 0,214 kq	Çəki 1 ədəd 0,109 kq	Bucaq kronşteyni uzadıcısı UKN-125 -KPC 306-1
			Çəki 1 ədəd 0,947 kq	İstiqamətləndirici KP45480-1
	Gücləndirici kronşteyn KY-160-КПС 249 KY-205-КПС 276 KY-240-КПС 706	Çəki 1 ədəd 0,745 kq 0,892 kq 1,034 kq	Çəki 1 ədəd 1,221 kq	İstiqamətləndirici üfüqi KP451362
			Çəki 1 ədəd 1,61 kq	İstiqamətləndirici KPS 010
	UKN 180 KP45449-1 Daşıyıcı kronşteyn uzadıcı kordu	Çəki 1 ədəd 0,238 kq	Çəki 1 ədəd 1,881 kq	İstiqamətləndirici KPS 245
	UKS 180 KP45449-1 Qoşa kronşteyn uzadıcı kordu	Çəki 1 ədəd 0,349 kq	Çəki 1 ədəd 2,098 kq	İstiqamətləndirici KPS 246
	UKO 180 KP45449-1 Dayaq kronşteyn uzadıcı kordu	Çəki 1 ədəd 0,14 kq	Çəki 1 ədəd 1,078 kq	Bucaq istiqamətləndirici KPS 373
	UKU 180 KPC 580 Gücləndirici kronşteyn uzadıcı kordu	Çəki 1 ədəd 0,513 kq		




SİSTEM ELEMENTLƏRİ









KPS 707 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 1, 394 kq	Çəki 1 ədəd 0,926 kq	İstiqamətləndirici KPS 1031
		Çəki 1 ədəd 1,165 kq	İstiqamətləndirici KPS 163
KPS 911 Üfüqi bucaq istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,864 kq	Çəki 1 ədəd 0,216 kq	Saxlayıcı KPS 45437
KPS 910 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,547 kq	Çəki 1 ədəd 0,192 kq	Saxlayıcı KPS 568
KP452043 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 1,346 kq	Çəki 1 ədəd 0,03 kq	PKO -55-60 Dayaq kronşteynin altında olan aralıq
KP452044 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,98 kq	Çəki 1 ədəd 0,04 kq	PKN -55-100 Dayaq kronşteynin altında olan aralıq
KP452045 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,781 kq	Çəki 1 ədəd 0,063 kq	PK -55-150 Gücləndirilmiş kronşteynin altında olan aralıq
KPS 033 Boru	Çəki 1 ədəd 1,537 kq	Çəki 1 ədəd 0,039-0,009 kq	Sıta, torq, yan və son hissədə paslanmayan poladdan olan sıxaclar
KPS 579 Istiqamətləndirici üçün aralıq birləşdirici KP45480-1, KPS 707	Çəki 1 ədəd 0,69 kq	Çəki 1 ədəd 0,003 kq	ŞF-5-KP45435-1 ŞF-5-KP45435-1 Uyğunlaşdırıcı yiv
Su-KPS 257 Artırılmış hissə Su-KPS 257 Böyük hissə Su-KPS 257 Kiçik hissə	Çəki 1 ədəd 0,068 kq 0,045 kq 0,027 kq	Çəki 1 ədəd 0,006 kq	ŞF-8-PK801-2 ŞF-10-PK 801 -2 Uyğunlaşdırıcı yiv
Su-KPS 581 Artırılmış hissə Su-KPS 581 Böyük hissə Su-KPS 581 Kiçik hissə	Çəki 1 ədəd 0,147 kq 0,098 kq 0,059 kq	Çəki 1 ədəd 1,081 kq Çəki 1 ədəd 0,315 kq	Şin 5x80 07/009 Bucaq 30x30x2



A.C.C.Co LTD










SİSTEM ELEMENTLƏRİ

 Daşıyıcı kronşteyn KH-70-KПС 300-1 KH-90-KПС 301-1 KH-125-KПС 302-1 KH-160-KПС 303-1 KH-180-KПС 304-1 KH-205-KПС 305-1	Çəki 1 ədəd 0,113 kq 0,136 kq 0,176 kq 0, 216 kq 0,238 kq 0,267 kq	Çəki 1 ədəd 0,154 kq	Böyük adapter AB-KPS 819 
 Daşıyıcı kronşteyn KH-90-KПС 840 KH-125-KПС 841 KH-160-KПС 720 KH-180-KПС 842 KH-205-KПС 721 KH-240-KПС 722	Çəki 1 ədəd 0,16 kq 0,21 kq 0,24 kq 0,26 kq 0,283 kq 0,316 kq	Çəki 1 ədəd 0,082 kq	Kiçik adapter AM-KPS 819 
 Dayaq kronşteyni KO-70-KПС 300-1 KO-90-KПС 301-1 KO-125-KПС 302-1 KO-160-KПС 303-1 KO-180-KПС 304-1 KO-205-KПС 305-1	Çəki 1 ədəd 0,06 kq 0,071 kq 0,091 kq 0,111 kq 0, 122 kq 0,136 kq	Çəki 1 ədəd 0,72 kq	İstiqamətləndirici KP45530 
		Çəki 1 ədəd 0,529 kq	İstiqamətləndirici KP45531 
 Dayaq kronşteyn KO-90-KПС 840 KO-125-KПС 841 KO-160-KПС 720 KO-180-KПС 842 KO-205-KПС 721 KO-240-KПС 722	Çəki 1 ədəd 0,083 kq 0,105 kq 0,122 kq 0,131 kq 0,143 kq 0,16 kq	Çəki 1 ədəd 0,502 kq	İstiqamətləndirici KPS 467 
		Çəki 1 ədəd 0,777 kq	İstiqamətləndirici KPS 626 
 KNU KPS 374 Bucaq Daşıyıcı kronşteyn	Çəki 1 ədəd 0,285 kq	Çəki 1 ədəd 0,869 kq	İstiqamətləndirici KPS 701 
 KOU KPS 374 Dayaq künc kronşteyn	Çəki 1 ədəd 0,144 kq	Çəki 1 ədəd 1,078 kq	Bucaq istiqamətləndirici KPS 373
		Çəki 1 ədəd 0,864 kq	Üfüqi bucaq istiqamətləndirici KPS 911 
 UKN 125 KPS 306-1 Daşıyıcı kronşteyn uzadıcı kordu	Çəki 1 ədəd 0,109 kq	Çəki 1 ədəd 0,547 kq	Üfüqi istiqamətləndirici KPS 910 
 UKO 125 KPS 306-1 Dayaq kronşteyn uzadıcı kordu	Çəki 1 ədəd 0,055 kq		

A.C.C.Co LTD


SİSTEM ELEMENTLƏRİ

	KPS 1032 istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0, 393 kq	Çəki 1 ədəd 0,006 kq	Uyğunlaşdıran yiv ШФ-8-ПК 801-2 ШФ-10-ПК 801-2	
			Çəki 1 ədəd 0,003 kq	Uyğunlaşdıran yiv ŞF-10-KP45435-1	
	Şin 5x80	Çəki 1 ədəd 1,081 kq	Çəki 1 ədəd 0,063 kq	PK-55-150 Daşıyıcı kronşteyn və künc daşıyıcısı aaralıq qatı	
	KPS 033 Boru	Çəki 1 ədəd 1,537 kq	Çəki 1 ədəd 0,03 kq	PKO-55-60 Dayaq kronşteyn və dayaq künc aralıq qatı	
	KP452043 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 1,346 kq	Çəki 1 ədəd 0,039 kq	KmP-10 Paslanmayan poladdan olan cərgə sıxlaşdırıcı	
	KP452044 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,98 kq	Çəki 1 ədəd 0,019 kq	KmT-10 Paslanmayan poladdan olan sıxlaşdırıcı	
	KP452045 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,781 kq	Çəki 1 ədəd 0,019 kq	KmB-10 Paslanmayan poladdan olan yan sıxlaşdırıcı	
	08/0009 Künc 30x30x2	Çəki 1 ədəd 0,315 kq	Çəki 1 ədəd 0,009 kq	KmK-10 Paslanmayan poladdan olan sonluq sıxlaşdırıcısı	
	S08/0038 Künc 40x20x1,5	Çəki 1 ədəd 0,238 kq	Çəki 1 ədəd 0,192 kq	KPC- 568 Tutqac	
	KP45437 Tutqac	Çəki 1 ədəd 0,216 kq			



Sistem elementləri:


1. Kronşteynlər + termik aralıq
2. Vertikal profil
3. Sıxlaşdırıcı
4. Fasad lövbəri
5. Sorucu pərçim A2\A2 4*10



Plitə ölçüsü:
qalınlıq — 10-14 mm,
hündürlük —600 mm- qədər,
eni —1200 mm-qədər.

A.C.C.Co LTD

A.C.C.Co LTD







A.C.C.Co LTD

A.C.C. Co LTD ŞİRKƏTİN HAVALANDIRILAN ASILMA FASAD İŞLƏRİNİN TİKİNTİSİ BAŞA ÇATMIŞ LAYİHƏLƏRİN TƏQDİMATI

A.C.C.Co LTD

İŞIQLI MTK



A.C.C.Co LTD

İŞIQLI
YAŞAYIŞ KOMPLEKSİ



İŞIQLI
YAŞAYIŞ KOMPLEKSİ

A.C.C.Co LTD

EGESERAMİK

600X1200 MOOD KAHVE REKTIFIYELI




Seri Adı	: MOOD
Ürün Kodu	: 600X1200MOO06REK
Ürün Grubu	: Sırlı Granit GP
Ürün Tanımı	: 600X1200 MOOD KAHVE REKTIFIYELI
Ebat	: 60X120cm
Renk Tonu Değişimi	: V2
Yüzey	: Mat M

600X1200 HARMONY BEJ REKTIFIYELI



Seri Adı	: HARMONY
Ürün Kodu	: 600X1200HAR02REK
Ürün Grubu	: Sırlı Granit GP
Ürün Tanımı	: 600X1200 HARMONY BEJ REKTIFIYELI
Ebat	: 60X120cm
Renk Tonu Değişimi	: V2
Yüzey	: Mat M




«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi.
Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayyət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.

ALTEM MTK



BAKU WHITE CITY


A.C.C.Co LTD






A.C.C.Co LTD

BAKU WHITE CITY







BAKU WHITE CITY


A.C.C.Co LTD

EGESERAMİK

600X1200 SANDALWOOD DRIFT WOOD RECTIFIED




Series Name	: SANDALWOOD
Product Code	: 600X1200SND39REK
Product Group	: Glazed Porcelain (GP)
Product Description	: 600X1200 SANDALWOOD DRIFT WOOD RECTIFIED
Size	: 60X120 cm
Shade Variation	: V3
Surface	: Matt (M)





600X1200ZAM19LRK
60X120 Antrasit Lappato Rek.
Anthracite Lappato Rec.
GP L

600X1200ZAM19REK
60x120 Antrasit Rektifiyeli
Anthracite Rectified
GP M



600X1200TRO01LRK GP L
60x120 Beyaz Lappato Rek. / White Lappato Rec.

600X1200GOL47REK GP M
60x120 Cement Rektifiyeli / Cement Rectified


«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi. Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayyət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.

PEI IV

A.C.C.Co LTD


BAKU WHITE CITY

PARK QÜLLƏ MTK



BAKU WHITE CITY

A.C.C.Co LTD





A.C.C.Co LTD

BAKU WHITE CITY

EGESERAMİK

600X1200 SANDALWOOD DRIFT WOOD RECTIFIED



Series Name	: SANDALWOOD
Product Code	: 600X1200SND39REK
Product Group	: Glazed Porcelain (GP)
Product Description	: 600X1200 SANDALWOOD DRIFT WOOD RECTIFIED
Size	: 60X120 cm
Shade Variation	: V3
Surface	: Matt (M)



600X1200ZAM19LRK
60X120 Antrasit Lappato Rek.
Anthracite Lappato Rec.
(GP) (L)


600X1200ZAM19REK
60x120 Antrasit Rektifiyeli
Anthracite Rectified
(GP) (M)

600X1200TRO01LRK (GP) (L)
60x120 Beyaz Lappato Rek. / White Lappato Rec.



600X1200GOL47REK (GP) (M)
60x120 Cement Rektifiyeli / Cement Rectified

PEI IV



«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi. Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayyət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.

BAKU WHITE CITY

A.C.C.Co LTD



HANELL
BVLZARI
BOSS
BOSS
BOSS
BOSS
















BAKU WHITE CITY

A.C.C.Co LTD

EGESERAMİK

600X1200EGT55REK CB M
60x120 Krem Rektifiyeli
Cream Rectified

600X1200EGT55LRK CB L
60x120 Krem Lap. Rek.
Cream Lap. Rectified



600X1200ZAM19LRK
60X120 Antrasit Lappato Rek.
Anthracite Lappato Rec.
GP L

600X1200ZAM19REK
60x120 Antrasit Rektifiyeli
Anthracite Rectified
GP M

PEI IV

A.C.C.Co LTD


BAKU WHITE CITY


İNZİBATİ BİNA



BAKU WHITE CITY

A.C.C.Co LTD





A.C.C.Co LTD

BAKU WHITE CITY

EGESERAMİK



300X600CLS02 GP M
30x60 Bej / Beige

300X600CLS21 GP M
30x60 Bej Antislip / Beige Antislip

300X600CLS02REK GP PEI IV
30x60 Bej Rektifiyeli / Beige Rec.


BAKU WHITE CITY


A.C.C.Co LTD













BAKU WHITE CITY

A.C.C.Co LTD

EGESERAMİK



600X1200GOL47REK GP M
60x120 Cement Rektifiyeli / Cement Rectified



PEI IV

600X1200ZAM19LRK
60X120 Antrasit Lappato Rek.
Anthracite Lappato Rec.
GP L

600X1200ZAM19REK
60x120 Antrasit Rektifiyeli
Anthracite Rectified
GP M

A.C.C.Co LTD

BAKU WHITE CITY

İCRA HAKİMİYYƏTİNİN İNZİBATİ BİNASI



A.C.C.Co LTD



A.C.C.Co LTD

EGESERAMİK


600X1200TRO01LRK GP L
60X120 Beyaz Lappato Rek. / White Lappato Rec.

PEI IV



600X1200ZAM19LRK
60X120 Antrasit Lappato Rek
Anthracite Lappato Rec.
GP L

600X1200ZAM19REK
60x120 Antrasit Rektifiyeli
Anthracite Rectified
GP M



«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi.
Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayyət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.

A.C.C.Co LTD



SOCAR

EGESERAMİK



600X1200HAR02REK GP M
60x120 Bej Rektifiyeli / Beige Rectified

PEI IV



«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi.
Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayyət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.

SOCAR

A.C.C.Co LTD

YAŞAYİŞ BİNASİ XƏTAİ METROSUNUN YANINDA



A.C.C.Co LTD





A.C.C.Co LTD


EGESERAMİK

450X900 BABYLON BEIGE



Series Name	: BABYLON
Product Code	: 450X900BAB02
Product Group	: Glazed Porcelain GP
Product Description	: 450X900 BABYLON BEIGE
Size	: 45X90 cm
Shade Variation	: V3
Surface	: Matt M


PEI IV



«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi.
Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayyət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.

A.C.C.Co LTD

XƏZƏR PALACE LƏKƏRAN



A.C.C.Co LTD

EGESERAMİK

Monza
Porcelain Tile

EGEVİTRİFİYE

ZIPPONI®
THE VALUE OF ITALIAN TAPS

СИАЛ

Artemis®
hayat suda başladı...

GROHE

A.C.C.Co LTD

HÜQUQİ ÜNVANI:
“A.C.C.CO. LTD” Şirkəti
ÜNVAN: Y.V Çəmənzəminli 17
Nərimanov rayonu,
Bakı, Azərbaycan
AZ 1078
Tel: +994 12 441 65 20
Fax: +994 12 441 19 02
Mob: +994 51 441 65 20
Web : www.accco.az
E-mail : info@accco.az
: ege seramik baki
: egeseramikbaku

A.C.C.Co LTD