

A C C
Co LTD

FASAD SYSTEMS

A.C.C.Co LTD



A.C.C.Co LTD şirkəti 1999-cu ildə inşaat sektorunda layihələndirmə, tikinti-quraşdırma, təmir-tikinti və inşaat materiallarının (santexnika avadanlıqları, kafel - metlaxlar, suqarıdırıcılar, vannalar, duş kabinlər, hamam mebelləri və aksesuarları) Azərbaycanı idxalı, topdan və pərakəndə satışı ilə məşğuldur.

A.C.C.Co LTD şirkəti çoxmərtəbəli yaşayış binalarının, iş mərkəzlərinin, qeyri-yasayış sahələrinin fasad hissələrinin layihələndirilməsi, zəlzələ və külək gücünə hesablanmış statik hesabatlar əsasında uzun ömürlü, yüksək keyfiyyətli birinci sinif alüminium alt konstruksiya materialları, istiyə və soyuğa davamlı izolyasiya materialları, günəş işığı süalarına və yüksək şaxtaya dözümlü keramoqranit materialları, alüminium və paslanmaz metaldan hazırlanmış yardımcı materiallarla havalandırılan fasad sistemlərinin quraşdırılmasını tətbiq edən ilk şirkətlərdən biridir. Havalandırılan fasad sistemində istifadə olunan İtaliya, İspaniya, Türkiyə, Rusiya, Çexiya, Belçika istehsalı alt konstruksiya və yardımcı materiallara şirkət tərəfindən tam zəmanət verilir.

Şirkətimiz tərəfindən görülən bütün işlərdə layihələndirmə sənədləri peşəkar memarlar tərəfindən layihələndirilir, profesional mühəndislər tərəfindən hesabatlar aparılır, bütün sertifikatlarla təmin olunmuş yüksək ixtisaslı işçi briqadaları tərəfindən yerinə yetirilir.

Şirkətimiz tərəfindən yerinə yetirilən bütün tikinti-quraşdırma işlərində əməyin təhlükəsizliyi və texniki təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmasını əsas meyar götürülür.




A.C.C.Co LTD



A.C.C.Co LTD

- Üzləmə funksiyalarının bölünməsi hesabına tökmə və yataqlama izolyasiyası zamanı xoşagəlməz hava faktorlarından binaların tam müdafiəsi əldə olunur;
- Çuxur nöqtəsi əsas divarların kənarında həyata keçirilir, qızdırıcı divardan keçən nəm tez və qalıqsız dövr edən hava axınından ayrılır;
- Divarlarda saxlanılan temperatur yüklənməsi demək olar ki, qışda istiliyin itkisindən tam azaddır və həmçinin, yayda qızdırılması əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşür;
- Köhnə divarların əvvəlcədən təmir olunmadan tez montaj edilməsi;
- İlin istənilən vaxtında montaj işlərinin həyata keçirilməsinə imkan yaradan nəm proseslərin olmaması;
- Minimum xərclərlə lokal təmirin tez həyata keçirilməsi imkanı vandalizm, qəza və.s. kimi halların nəticəsini aradan qaldırır;;
- Azərbaycan standartlarına uyğun olaraq yanğına davamlılıq təsnifatı, yanğın təhlükəsizliyinin bütün normalarına əməl edərək həmçinin, kimyəvi zavodlarda, avtomobil yanacaq doldurma stansiyalarında, hava limanlarında, dəmiryolu vağzalında və digər şəhər obyektlərində ACC fasad sistemlərindən istifadə etməyə imkan verir;
- Rezonansın olmaması və titrəməni zəiflətmək imkanı əlavə səs izolyasiyasını tətbiq etməməyə imkan verir;
- Enerji qorunması üzrə yeni tikinti normalarına uyğun olaraq binaların təmin edilməsi imkanı Tikinti normaları;
- Binaın fasadına estetik və müasir görkəm verilməsi imkanı keyfiyyətsiz işlənən divarları görünüşcə bərabər şəkildə gətirir, istifadə prosesində görkəmini itirmiş səthi modernləşdirir.



«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi.

Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.







Anodlandırılmış
horizontal
aluminum profil.



Paslanmaz metaldan
Ral koduna uyğun
rənglənmiş
klyammerlər.



Paslanmaz metaldan
Ral koduna uyğun
rənglənmiş
klyammerlər.



Paslanmaz metaldan
Ral koduna uyğun
rənglənmiş
klyammerlər.



Anodlanmış daşıyıcı
vertikal profillər.



Anodlanmış
II formalı daşıyıcı
gücləndirilmiş
kronşteynlər.



Anodlanmış
I formalı daşıyıcı
gücləndirilmiş
kronşteynlər.



Anodlanmış
Aluminum T profil.



Nerj/Alüminium
zaklepkalar.



Anker boltlar –
beton hissədə.



Daş yunu dubeli.



Yanmayan
membran.



Yanmayan daş yunu
75 kg/m3



Paronit prokladkalar.




Paronit prokladkalar.



Paronit prokladkalar.







A.C.C.Co LTD




A.C.C.Co LTD



SİSTEM ELEMENTLƏRİ

	Dəyişən kronşteyn KH-60-KPC 254 KH-90-KP45469-1 KH-125-KPC 255 KH-160-KP45432-2 KH-180-KPC 256 KH-205-KP45463-2 KH-240-KPC 705	Çəki 1 ədəd 0,102 kq 0,129 kq 0,167 kq 0,224 kq 0,257 kq 0,297 kq 0,354 kq	Çəki 1 ədəd 0,285 kq	Bucaq kronşteyni KNU-KPS 374	
	Buxar kronşteyni KC-90-KP45469-1 KC-125-KPC 255 KC-160-KP45432-2 KC-180-KPC 256 KC-205-KP45463-2 KC-240-KPC 705	Çəki 1 ədəd 0,192 kq 0,249 kq 0,338 kq 0,387 kq 0,481 kq 0,533 kq	Çəki 1 ədəd 0,144 kq	Bucaq dayaq kronşteyni KOU-KPS 374	
	Dayaq kronşteyni KO-60-KPC 254 KO-90-KP45469-1 KO-125-KPC 255 KO-160-KP45432-2 KO-180-KPC 256 KO-205-KP45463-2 KO-240-KPC 705	Çəki 1 ədəd 0,063 kq 0,079 kq 0,102 kq 0,136 kq 0,156 kq 0,180 kq 0,214 kq	Çəki 1 ədəd 0,109 kq	Bucaq kronşteyni uzadıcısı UKN-125 -KPC 306-1	
	Gücləndirici kronşteyn KY-160-KPC 249 KY-205-KPC 276 KY-240-KPC 706	Çəki 1 ədəd 0,745 kq 0,892 kq 1,034 kq	Çəki 1 ədəd 1,221 kq	İstiqamətləndirici KP45480-1	
	UKN 180 KP45449-1 Dəyişən kronşteyn uzadıcısı koordı	Çəki 1 ədəd 0,238 kq	Çəki 1 ədəd 1,881 kq	İstiqamətləndirici KPS 245	
	UKS 180 KP45449-1 Qoşa kronşteyn uzadıcısı koordı	Çəki 1 ədəd 0,349 kq	Çəki 1 ədəd 2,098 kq	İstiqamətləndirici KPS 246	
	UKO 180 KP45449-1 Dayaq kronşteyn uzadıcısı koordı	Çəki 1 ədəd 0,14 kq	Çəki 1 ədəd 1,078 kq	Bucaq istiqamətləndirici KPS 373	
	UKU 180 KPC 580 Gücləndirici kronşteyn uzadıcısı koordı	Çəki 1 ədəd 0,513 kq			

SİSTEM ELEMENTLƏRİ				
	KPS 707 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 1,354 kq	Çəki 1 ədəd 0,926 kq	İstiqamətləndirici KPS 1031
			Çəki 1 ədəd 1,165 kq	İstiqamətləndirici KPS 163
	KPS 911 Üfüqi bucaq istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,864 kq	Çəki 1 ədəd 0,216 kq	Sədayıcı KPS 43437
	KPS 910 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,547 kq	Çəki 1 ədəd 0,192 kq	Sədayıcı KPS 568
	KP452043 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 1,346 kq	Çəki 1 ədəd 0,03 kq	PKO -55-60 Dayaq kronşteyninin altında olan aralıq
	KP452044 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,99 kq	Çəki 1 ədəd 0,04 kq	PKN -55-100 Dayaq kronşteyninin altında olan aralıq
	KP452045 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,781 kq	Çəki 1 ədəd 0,063 kq	PK -55-150 Gücləndirilmiş kronşteyninin altında olan aralıq
	KPS 033 Boru	Çəki 1 ədəd 1,537 kq	Çəki 1 ədəd 0,039-0,009 kq	Suta, torq, yan və son hissədə paslanmayan poladdan olan sıxıcılar
	KPS 379 İstiqamətləndirici üçün aralıq böləydirici KP45480-1, KPS 707	Çəki 1 ədəd 0,69 kq	Çəki 1 ədəd 0,003 kq	ŞF-5-KP45435-1 ŞF-5-KP45435-1 Uyğunlaşdırıcı yiv
	Su-KPS 237 Artırılmış hissə Su-KPS 237 Böyük hissə Su-KPS 237 Kiçik hissə	Çəki 1 ədəd 0,068 kq 0,045 kq 0,027 kq	Çəki 1 ədəd 0,006 kq	ŞF-8-PK801-2 ŞF-10-PK 801 -2 Uyğunlaşdırıcı yiv
	Su-KPS 581 Artırılmış hissə Su-KPS 581 Böyük hissə Su-KPS 581 Kiçik hissə	Çəki 1 ədəd 0,147 kq 0,098 kq 0,059 kq	Çəki 1 ədəd 1,081 kq Çəki 1 ədəd 0,315 kq	Şın 5x30 07/009 Bucaq 30x30x2







SİSTEM ELEMENTLƏRİ

	Dayıyıcı kronşteyn KH-70-KPC 300-1 KH-90-KPC 301-1 KH-125-KPC 302-1 KH-160-KPC 303-1 KH-180-KPC 304-1 KH-205-KPC 305-1	Çəki 1 ədəd 0,113 kq 0,135 kq 0,175 kq 0,216 kq 0,238 kq 0,267 kq	Çəki 1 ədəd 0,154 kq	Boyük adapter AB-3PS 619	
	Dayıyıcı kronşteyn KH-90-KPC 840 KH-125-KPC 841 KH-160-KPC 720 KH-180-KPC 842 KH-205-KPC 721 KH-240-KPC 722	Çəki 1 ədəd 0,161 kq 0,21 kq 0,24 kq 0,261 kq 0,283 kq 0,316 kq	Çəki 1 ədəd 0,082 kq	Küçük adapter AM-3PS 619	
	Dayaq kronşteyni KO-70-KPC 300-1 KO-90-KPC 301-1 KO-125-KPC 302-1 KO-160-KPC 303-1 KO-180-KPC 304-1 KO-205-KPC 305-1	Çəki 1 ədəd 0,061 kq 0,071 kq 0,091 kq 0,111 kq 0,122 kq 0,136 kq	Çəki 1 ədəd 0,72 kq Çəki 1 ədəd 0,529 kq	İstiqamətləndirici KP45550 İstiqamətləndirici KP45551	
	Dayaq kronşteyn KO-90-KPC 840 KO-125-KPC 841 KO-160-KPC 720 KO-180-KPC 842 KO-205-KPC 721 KO-240-KPC 722	Çəki 1 ədəd 0,083 kq 0,105 kq 0,122 kq 0,131 kq 0,143 kq 0,16 kq	Çəki 1 ədəd 0,502 kq Çəki 1 ədəd 0,777 kq	İstiqamətləndirici KPS 467 İstiqamətləndirici KPS 626	
	KPC/KPS 374 Bucəq Dayıyıcı kronşteyn	Çəki 1 ədəd 0,285 kq	Çəki 1 ədəd 0,569 kq	İstiqamətləndirici KPS 761	
	KPC/KPS 374 Dayaq künc kronşteyn	Çəki 1 ədəd 0,544 kq	Çəki 1 ədəd 1,075 kq Çəki 1 ədəd 0,864 kq	Bucəq istiqamətləndirici KPS 373 Üfüqi bucəq istiqamətləndirici KPS 511	
	UKN 125 KPS 304-1 Dayıyıcı kronşteyn üzərdən kəndə	Çəki 1 ədəd 0,539 kq	Çəki 1 ədəd 0,547 kq	Üfüqi istiqamətləndirici KPS 910	
	UKN 125 KPS 304-1 Dayaq kronşteyn üzərdən kəndə	Çəki 1 ədəd 0,353 kq			




A.C.C.Co LTD

SİSTEM ELEMENTLƏRİ

	KPS 1052 İstiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,393 kq	Çəki 1 ədəd 0,006 kq	Uyğunlaşdırıcı yiv ШФ-8-ПК 801-2 ШФ-10-ПК 801-2	
	Şim 5x80	Çəki 1 ədəd 1,081 kq	Çəki 1 ədəd 0,063 kq	Uyğunlaşdırıcı yiv SF-10-KP45435-1	
	KPS 033 Boru	Çəki 1 ədəd 1,537 kq	Çəki 1 ədəd 0,03 kq	PKO-55-60 Dayaq kronşteyn və dayaq künc aralıq qatı	
	KP452043 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 1,346 kq	Çəki 1 ədəd 0,039 kq	KmP-10 Paslanmayan poladdan olan cərgə sıxlaşdırıcı	
	KP452044 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,98 kq	Çəki 1 ədəd 0,019 kq	KmT-10 Paslanmayan poladdan olan sıxlaşdırıcı	
	KP452045 Üfüqi istiqamətləndirici	Çəki 1 ədəd 0,761 kq	Çəki 1 ədəd 0,019 kq	KmB-10 Paslanmayan poladdan olan yan sıxlaşdırıcı	
	08/0009 Künc 30x30x2	Çəki 1 ədəd 0,315 kq	Çəki 1 ədəd 0,009 kq	KmK-10 Paslanmayan poladdan olan sonluq sıxlaşdırıcısı	
	506/0038 Künc 40x20x1,5	Çəki 1 ədəd 0,238 kq	Çəki 1 ədəd 0,192 kq	KPC- 568 Tutqac	
	KP45437 Tutqac	Çəki 1 ədəd 0,216 kq			




A.C.C.Co LTD



Plitə ölçüsü:
qalınlıq — 10-14 mm,
hündürlük — 600 mm- qədər,
eni — 1200 mm-qədər.

Sistem elementləri:
1. Kronşteynlər + termik aralıq
2. Vertikal profil
3. Sıxlaşdırıcı
4. Fasad lövbəri
5. Sorucu pərçim A2/A2 4*10




A.C.C.Co LTD



A.C.C.Co LTD





A.C.C. Co LTD ŞİRKƏTİN HAVALANDIRILAN ASILMA FASAD
İŞLƏRİNİN TİKİNTİSİ BAŞA ÇATMIŞ LAYİHƏLƏRİN TƏQDİMƏTİ



A.C.C.Co LTD



A.C.C.Co LTD





600X1200 MOOD KAHVE REKTİFİYELİ




Seri Adı	: MOOD
Ölçün Kodu	: 600X1200MOODGRSE
Ölçün Grubu	: Seris Grubu
Ölçün Tassımı	: 600X1200 MOOD KAHVE REKTİFİYELİ
Ekst	: 600X120cm
Renk Tona Değişimi	: V2
Yüzey	: Mat

600X1200 HARMONY BEJ REKTİFİYELİ



Seri Adı	: HARMONY
Ölçün Kodu	: 600X1200HARMGRSE
Ölçün Grubu	: Seris Grubu
Ölçün Tassımı	: 600X1200 HARMONY BEJ REKTİFİYELİ
Ekst	: 600X120cm
Renk Tona Değişimi	: V2
Yüzey	: Mat



«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi.

Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayət etməklə fasadı istilik izolyasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.



BAKU WHITE CITY



A.C.C.Co LTD




A.C.C.Co LTD



BAKU WHITE CITY



BAKU WHITE CITY



A.C.C.Co LTD



600X1200 SANDALWOOD DRIFT WOOD RECTIFIED



Series Name	: SANDALWOOD
Product Code	: 600X1200SND39REK
Product Group	: Glazed Porcelain
Product Description	: 600X1200 SANDALWOOD DRIFT WOOD RECTIFIED
Size	: 60X120 cm
Shade Variation	: V3
Surface	: Matt



«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi. Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.

600X1200ZAM19LRK
60X120 Antrasit Lappato Rek.
Antrasit Lappato Rec.600X1200ZAM19REK
60X120 Antrasit Fendiliyik
Antrasit Rectified600X1200TROB1LRK
60X120 Beyaz Lappato Rek. / White Lappato Rec.600X1200DOL47REK
60X120 Cənarı Rectified / Cement Rectified

A.C.C.Co LTD

BAKU WHITE CITY



BAKU WHITE CITY



A.C.C.Co LTD



A.C.C.Co LTD



BAKU WHITE CITY



600X1200 SANDALWOOD DRIFT WOOD RECTIFIED



Series Name	: SANDALWOOD
Product Code	: 600X1200SD39REK
Product Group	: Glazed Porcelain GP
Product Description	: 600X1200 SANDALWOOD DRIFT WOOD RECTIFIED
Size	: 60X120 cm
Shade Variation	: V3
Surface	: Matt M



600X1200ZAM19LRK
60X120 Antrasit Lappoqlu Rəq.
Antisaypə Lappoqlu Rəq.



600X1200TQ01LRK
60X120 Bejnə Lappoqlu Rəq. / Qırmızı Lappoqlu Rəq.



600X1200QDL47REK
60X120 Qara Lappoqlu Rəq. / Qara Lappoqlu Rəq.

PEI
IV

«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi. Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.



BAKU WHITE CITY




A.C.C.Co LTD



A.C.C.Co LTD

BAKU WHITE CITY



600X1200EGT55REK
60x120 Krem Rokdifiyalı
Cream Rectified

600X1200EGT55LRK
60x120 Krem Lap. Rok.
Cream Lap. Rectified



600X1200ZAM19LRK
60x120 Antrasit Lappato Rok.
Antracite Lappato Rect.

600X1200ZAM19REK
60x120 Antrasit Rokdifiyalı
Antracite Rectified

**PEI
IV**



A.C.C.Co LTD



A.C.C.Co LTD














600X1200TR001LRK
60x120 Beyaz Lappera Rok / 60x120 Beyaz Rok



PEI IV

600X1200ZAM19LRK
60x120 Antrasit Lappera Rok / 60x120 Antrasit Rok

600X1200ZAM19REK
60x120 Antrasit Rectified / 60x120 Antrasit Rectified




«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi.
Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.



A.C.C.Co LTD



A.C.C.Co LTD



«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi.
Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.



600X1200HAR02REK
60x120 Bəj Rəktilyalı / Beige Rectified

PEI IV



A.C.C.Co LTD



A.C.C.Co LTD





A.C.C.Co LTD



A.C.C.Co LTD



A.C.C.Co LTD



EGE SERAMİK

450X900 BABYLON BEIGE



Series Name	: BABYLON
Product Code	: 450X900BAB02
Product Group	: Glazed Porcelain GP
Product Description	: 450X900 BABYLON BEIGE
Size	: 45X90 cm
Shade Variation	: V3
Surface	: Matt M

PEI IV



«A.C.C. Co LTD» Fasad sistemi.

Havalandırılan fasad sistemi binanın və digər tikililərin istilik normalarına riayət etməklə fasadı istilik izolasiya qatı ilə örtülməsinə və görünən bərkidilmə sistem ilə keramogranit pillitələrlə üzlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Bütün alüminum konstruksiyaları anodlanmışdır.



A.C.C.Co LTD



EGESERAMİK



EGE VİTRİFİYE



A.C.C.Co LTD



HÜQUQİ ÜNVANI:
“A.C.C.CO. LTD” Şirkəti
ÜNVAN: Y.V Çəmənzəminli 17
Nərimanov rayonu,
Bakı, Azərbaycan
AZ 1078

Tel: +994 12 441 65 20
Fax: +994 12 441 19 02
Mob: +994 51 441 65 20

Web : www.accco.az

E-mail : info@accco.az

 : [@egeseramik.acccoltd](https://www.facebook.com/egeseramik.acccoltd)

 : [@egeseramik.az](https://www.instagram.com/egeseramik.az)